



## **ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA**

Título: Comportamento de gravidez na adolescência na Unidade Básica de Saúde Paulo Maneta do Cipó na cidade de Embu Guaçu/SP.

**ALUNA: Santa Esther Cobas Gonzalez**

**Orientadora: Bokkolla Geya Ramya**

**Embu Guaçu/SP 2014**

- 1. Introdução -----
- 1.1 Identificando e apresentando o problema-----
- 1.2 Justificativas da intervenção -----
- 2. Objetivos -----
- 3. Revisão bibliográfica -----
- 4. Metodologia-----
- 4.1Sujeitos envolvidos no beneficio da intervenção -----
- 4.2 Cenário da intervenção -----
- 4.3 Avaliação e Monitoramento -----
- 5. Resultados esperados -----
- 6. Cronograma -----
- 7. Referências -----

## INTRODUÇÃO

A gravidez na adolescência vem adquirindo proporções significativas. Estima-se que de 20 a 25% do total de gestantes no Brasil sejam adolescentes, ou seja, em média, há uma adolescente entre cada cinco mulheres grávidas. O presente trabalho buscou, por meio de uma análise da literatura atual, levantar os principais aspectos que envolvem a gravidez na adolescência, bem como suas consequências na vida da adolescente, de seu filho e no meio social em que vive. Foi possível concluir que a atuação dos profissionais de saúde, pais e educadores mostra-se fundamental na construção do conhecimento sobre sexualidade dos adolescentes. A aplicação desse conhecimento é uma forma de prevenir a gravidez na adolescência, evitando que o futuro da adolescente e do seu filho seja (1).

A adolescência foi considerada por muito tempo apenas como uma transição entre a infância e a idade adulta sem ser dedicada a preocupação. Atualmente, a visão predominante é que a adolescência é um período da vida em que ocorre uma série de mudanças com uma velocidade estonteante, refletida na Ana tomo fisiológico, esfera social e ocorre cultural. Na adolescência, observa-se que as necessidades sexuais que se iniciam com a maturidade sexual e vários estímulos sexuais, por um lado, e da educação insuficiente nessa ordem, por outro lado, podem conduzir especialmente jovem instável a diferentes e modos de comportamento socialmente indesejável desenvolvimentos defeituosos. Tal é o caso da gravidez na adolescência. Além do dano físico que pode ocorrer no desenvolvimento de mães imaturas completamente no corpo, as consequências da gravidez precoce são negativas, particularmente em relação ao desenvolvimento da personalidade e da formação profissional, a disponibilidade de tempo é muito reduzida e os encargos adicionais que estão necessariamente presentes só raramente se superados por seres imaturos. Pode ocorrer em alguns casos, que ela nem sabia quem era o pai de seu filho. Nestes casos, as relações da vida são geralmente também desfavoráveis para a criança. A mãe adolescente não é madura o suficiente para acomodar uma criança com verdadeiros laços maternos e sentir-se responsável pela sua educação (e Kossakowski Friedrich, 1995) (2).

Segundo a OMS A adolescência é o período da vida em que o indivíduo adquire a capacidade reprodutiva, padrões de transições psicológicas desde a infância até a idade adulta e consolida a independência socioeconômica; limites fixados entre 10 e 20 anos(1, 2) É uma fase do ciclo de crescimento que marca o fim da infância e a idade adulta anunciado.

A adolescência é um período da vida em que uma série de mudanças com uma velocidade estonteante, refletidos no Ana toma fisiológico, esfera social e cultural ocorrer em marco.

Imerso em crescimento este processo sócio psicobiológico é realidade irreversível de início precoce das relações sexuais.

A gravidez na adolescência é definida como ocorrendo dentro de dois anos após a menarca, definido como o tempo entre a menarca e / ou quando o adolescente ainda é dependente de sua família de origem.

Ele também tem sido chamado de síndrome do fracasso, ou a porta de entrada para o ciclo da pobreza.

Gravidez na adolescência é uma crise que se sobrepõe a crise da adolescência e explode em vida dos adolescentes em um momento ainda não atingiu a maturidade física e mental, e às vezes em circunstâncias adversas são, como as deficiências nutricionais ou outras doenças, e em geral não receptivo a aceitar e proteger o ambiente familiar.

Gravidez não planejada na adolescência pode causar distúrbios biológicos graves. Também afeta a sua esfera social, o projeto educacional é interrompida e surge a necessidade de digitar um trabalho prematuramente, geralmente mal pago. As censuras sociais sobre o adolescente e sua família são evidentes, casamentos apressados geralmente não duram, impacto econômico e social pessoal subsequente sobre a saúde das crianças são acionados.

A adolescência foi durante muito tempo considerado apenas uma transição entre a infância e a idade adulta, mas não há razão para considerá-los como uma etapa no processo de ser humano e de nossas espécies únicas para definir essa etapa de hoje, os critérios com base nos seus limites idades encontrada principalmente sérias dificuldades em relação à idade para a conclusão pela grande variabilidade muitas vezes vista neste grupo. Os processos psicológicos e a identificação dos padrões individuais são desenvolvidos a partir os de uma criança a um adulto. A transição da dependência social e econômica total é um estado de relativa independência.

Como tendência geral, a duração desta adolescência prolongando: maturidade biológica é atingida mais cedo, enquanto a independência social e econômica aparece mais tarde. Portanto, esta etapa não acontecer imediatamente, ou é marcada apenas por mudanças da puberdade, embora a puberdade e adolescência, muitas vezes mencionada como sinônimos existem diferenças entre eles, e não por um processo lento de aprendizagem tomando novas posições, psicológicos e sociais. A família é o primeiro grupo a que o homem pertence a ele são modelados seus sentimentos iniciais e experiências e incorporar os principais padrões de comportamento. Por isso, é no lar onde as condições são favoráveis para que a criança cresça e se desenvolva personalidade estável tão maduro, para satisfazer suas necessidades emocionais de segurança e confiança, bem como os materiais necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. A Adolescência de um membro da família é considerada uma crise familiar ou regulamentos ligados ao ciclo de vida deste.

Daí a importância de se preparar para este papel. Direito sobre as condições de turbulência, mudança e contraditórias que ocorrem na adolescência. O adolescente motivado pela energia liberada durante a puberdade, a necessidade psicológica de independência e as expectativas sociais de sucesso, está sob enorme pressão, enquanto o seu caminho para o novo mundo.

Em Cuba metade das meninas em 13 teve sua menarca, nenhuma informação é tão precisa sobre ejaculação masculina, mas no geral as mudanças são a puberdade mais precoce em meninas.

Em Cuba e muitos outros países, as estatísticas mostram que a gravidez e o parto estão ocorrendo em idades mais jovens do que no passado (Lajonchere

Alvarez, 2004) (3). Experiência médica demonstrou que quanto menor a idade da mulher mais perigosa fica grávida e o parto tem um risco muito maior de complicações para a saúde da mãe adolescente e seu filho.

Um dos aspectos-chave nesta idade que o sexo está intrinsecamente ligado ao ser humano biopsicossocial e como um processo instintivo natural é modificado por padrões sociais. Este passo deve ser para desfrutar plenamente na orientação adequada é necessário. Nos últimos anos tem havido um aumento de gravidez na adolescência, em primeiro lugar, há o fato de que as mudanças no trato genital são cada vez mais ocorrem em idades mais precoces e em segundo lugar para a segurança, a confiança e a liberdade à empresa têm garantido a todos, têm aumentado às oportunidades de intercâmbio e relações saudáveis entre os jovens.( 4)

Enquanto esta aceleração vem acontecendo na maturação sexual de adolescentes, o amadurecimento psicológico e social foi se tornando mais complexo, ou seja, a pessoa adquire o pleno desenvolvimento na vida adulta. Neste caso, a gravidez irrompe na vida em que os jovens ainda não estão prontos para enfrentá-los com toda a responsabilidade e 4-5 capacidade física. Infelizmente, uma das consequências da educação sexual inadequada é precisamente o que a gravidez precoce, porque muitos adolescentes chegar à primeira relação sexual íntima por curiosidade, porque tudo o que fazem, sem pulso são preparados não só para conceber uma gravidez, mas também para desfrutar troca humano completo, agradável e amoroso e responsável é( 8-9). Além disso, também tem consequências psicossociais como os de evasão ou de projetos de vida possíveis sentimentos ambivalentes em relação ao bebê, problemas no lar em relação às suas famílias.

Em Cuba em algumas das pesquisas realizadas é anotado comunicação insuficiente de pais e adolescentes em assunto relacionados à saúde sexual e reprodutiva, por isso que a família, a sociedade, a mídia, escola e nós, como profissionais de saúde têm capacidade de ajudar a este respeito, é preciso ser capaz de transmitir uma mensagem positiva para os adolescentes (10).

Muitos adolescentes começam a ter relações sexuais se você tiver recebido informações precisas sobre sexualidade, saúde e reprodução. Esta falta de informação, hoje, é responsável pela alta incidência de gravidez não planejada e doenças sexualmente transmissíveis, e seria de grande importância na prevenção da gravidez indesejada na adolescência, por isso é essencial para a educação sexual correta e adequada. Um bom aconselhamento vai ajudar adolescente a fazer a escolha certa de método contraceptivo para ser usado quando você se tornar sexualmente ativo. Apesar de não existirem razões para contraindicar a contracepção biomédica, apenas por razões de idade devem ser levados em conta outros fatores, tais como informações básicas sobre a sexualidade, as características do ciclo menstrual, as dificuldades de comunicação, inexperiência sexual, gestações anteriores e pressão perscrutar e ambiente familiar.

Cuba é um dos países com uma baixa taxa de fertilidade, no entanto, estão entre as nações com altas taxas de fecundidade e proporção de nascimentos de mães adolescentes. Complicações e morbidade e mortalidade dessas mulheres grávidas perinatal será aumentado em qualquer estatística consultado. Globalmente aumento da morbidade descrito na gravidez na

adolescência, enquanto forma reduzida pode ser classificada por períodos de gestação.

No período de entrega, os problemas mais comuns estão às mudanças na apresentação e posição do feto, que têm sido associados a um desenvolvimento incompleto da pelve materna. Isto faz com que uma falha do canal de distribuição para a passagem da cabeça do feto. Esta causa distocias aumentos partos cirúrgicos (pinças, cesarianas). Outra manifestação do desenvolvimento incompleto do trato genital de mães adolescentes é a estreiteza do canal suave causa complicações traumáticas do trato vaginal. Este achado anatômico alto risca de lesão (lágrimas) e aumento da probabilidade de hemorragia e infecção na mãe terra que pode ser comprometido por desnutrição e anemias anteriores. A estreiteza tanto porções do canal de parto (osso ou mole), implica um aumento do risco de parto traumático para o feto e podem ter uma ampla variedade e a gravidade da doença analisada a incidência de gravidez e de entrega mãe adolescente mostrando a literatura, deve-se esperar que a hipóxia Peripato, traduzido clinicamente como natimortos intra-parto e depressão grave neonatal foram mais frequentes neste grupo de risco, no entanto poucos estudos que suportam esta observação, a maioria dos estados não encontraram diferenças significativas nos resultados perinatais, com exceção de baixo peso ao nascer, quando se comparam os grupos iguais de mães adolescentes e idades ideais para Embarço (10).

Pode também ocorrer nos transtornos depressivos mãe adolescente como resultado de uma gravidez indesejada, expressa desespero, infelicidade e próprias reações fortes de frustração e perda. O humor depressivo pode colocar a mãe adolescente em risco de cometer suicídio atos.

Vale ressaltar que este tipo de problema social não é nova, isto é, de anos anteriores e o pior é tem havido muita pesquisa, mas nenhum foi capaz de resolver o problema e que recentemente expandiu consideravelmente em nosso país.

O objetivo da minha pesquisa não é o problema, mas tentar dar uma explicação lógica e propor medidas para reduzir o problema. Atualmente, um dos principais problemas que afetam os jovens torna-se sexualmente ativos é a gravidez não planejada ou indesejada.

Tendo em conta que a gravidez na adolescência é um problema de saúde que estão motivados para realizar este trabalho.

Problema científico.

Qual será o comportamento de gravidez na adolescência na UBS do Cipó?

Esta questão nos leva a considerar a seguinte hipótese.

Bom desenvolvimento desde Tempra na idade, a educação sexual, fortalece o conhecimento sobre sexualidade e garantir um comportamento adequado e atitudes responsáveis para a presença da sexualidade na adolescência, reduzindo assim a ocorrência de gravidez nesta fase inicial da vida.

A crítica sobre a gravidez na adolescência, abordagem humanística, nesse sentido, representa um marco para abordar á educação sexual dos jovens e adolescentes; aponta para a necessidade de sensibilizar os pais e professores

sobre esta situação e tomar as medidas adequadas para a educação de diferentes instituições socializadas.

Adolescentes precisam entender que o sexo é mais íntimo do que o que a relação sexual.

Considerando a importância central da educação sexual e evitar a gravidez na adolescência, permitindo a futura integração da vida social e familiar de forma eficaz nos motivar a fazer este trabalho.

## **1.2 Justificativas da intervenção.**

Dantes os atendimentos na UBS Paulo Maneta, Cipó, Município Embu Guaçu São Paulo a prevalência de grávidas adolescentes encontra-se elevado em consultas de obstetrícia e atenção pré-natal. Neste caso nossa atenção foi centrada Considerando a importância central da educação sexual e evitar a gravidez na adolescência, permitindo a futura integração da vida social e familiar de forma eficaz nos motivar a fazer este trabalho.

Embalando se 198 prontuários deles 53 só com grávidas na adolescência e 145 com gravidez normal

A gravidez na adolescência vem adquirindo proporções significativas trata-se hoje um problema mundial o presente Projeto de Intervenção vai dirigido a levantar os principais aspectos que envolvem a gravidez na adolescência, bem como suas consequências na vida da adolescente, de seu filho e no meio social em que se desenvolve e elevar os conhecimentos à população, pessoal de saúde, pais e educadores com a finalidade de prevenir a gravidez na adolescência ,evitando que o futuro da adolescente e do seu filho seja comprometido.

## **2. Objetivos.**

### **2.1 Objetivo geral**

- Descrever o comportamento nas grávidas adolescentes na UBS Paulo Maneta cipó.

### **2.2 Objetivos específicos**

-Identificar o numero de grávidas adolescentes em nossa área de abrangência.

-Capacitar e elevar os conhecimentos a população, pessoal de saúde, pais e educadores sobre o prevenção a gravidez na adolescência.

- Organizar um grupo de adolescentes.



### 3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), tendo em vista as consequências do número crescente de gestações em adolescentes caracteriza a gravidez nessa faixa etária como de alto risco. Há relatos de associação com a assistência pré-natal deficiente e conseqüentemente com maior incidência de afecções durante e após a gestação, também cresce o risco de morbidade e mortalidade do produto da concepção (6).

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8069/90, adolescente é todo indivíduo com idade entre 12 e 18 anos e para a Organização Mundial de Saúde (OMS) esse período envolve indivíduos com idades entre 10 a 19 anos.

Além das mudanças físicas impostas pela faixa etária, a adolescência envolve um período de profundas mudanças biopsicossociais, especialmente relacionadas à maturação sexual, a busca da identidade adulta e a autonomização frente aos pais (7)

Do século passado, este fato está ligado mudanças políticas e educacionais industriais.

Conceito: A adolescência é a fase entre na faixa etária mais jovem e a idade adulta, que começa cronologicamente A adolescência é especificada o em palco Um ciclo de vida humana a partir da segunda metade.

Por mudanças da puberdade e características biológicas, sociais psicológicas e gerando muitos de elas de crises, conflitos e contradições, mas essencialmente positiva. Não só um período de adaptação a mudanças corporais, mas as grandes determinações fase Uma em direção a maior Independência a psicológica social consideram-se duas faces início da adolescência (10 a 14 anos) e final da adolescência (15 e 19anos).(9)

#### A PRESENTA UMA REVISAO SOBRE METODOS E CRITERIOS DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO DE RISCO NA ADOLESCENCIA

O número de pessoas que convivem na mesma casa e o fato de a maioria residir em casa própria revelam a maneira como as famílias na periferia assimilam novas uniões motivadas pela gravidez precoce. Mãe, bebê e muitas vezes também o companheiro passam a morar com as famílias de origem, tendo-se, assim, vários núcleos familiares convivendo num mesmo espaço físico, compondo e dividindo a renda e a organização familiar.

Um importante aspecto levantado se refere à Escolaridade das adolescentes. A proporção de jovens de 15 a 17 anos que não freqüentam a escola segundo a Fundação Seade 19 gira em torno de 25% para o Município de São Paulo. Neste estudo, porém, o índice de evasão escolar observado (67,3%) foi muito mais elevado. A evasão associada à gestação precoce traz graves conseqüências para a adolescente e seu filho e para a sociedade em geral, principalmente porque, nessa faixa etária, uma das poucas opções de inserção



social e de ascensão econômica se dá por intermédio do sistema educacional. (8)

Contexto, uma vez que a gravidez na adolescência tem características particulares que não necessariamente existe em outro lugar: os adolescentes não constituem grupos homogêneos; Pelo contrário, a diversidade é tão ampla que é impossível generalizar esses comportamentos ao total nessa faixa etária. Portanto, o objetivo deste artigo é analisar, a partir de diferentes abordagens teóricas e metodológicas, o fenômeno da gravidez na adolescência em torno dos principais pressupostos que fazem com que pareça problema. Para este fim, os seguintes pressupostos serão discutidos:

- A gravidez na adolescência acarreta grandes riscos e efeitos para a saúde materna e infantil.
- A fertilidade na adolescência tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas.
- A fecundidade adolescente tem contribuído para o crescimento da população.
- A gravidez na adolescência é um fator da taxa de abandono.
- A gravidez na adolescência é um mecanismo que leva à transmissão da pobreza entre gerações (6)

Na realidade, os jovens estão diariamente expostos a mensagens implícitas e/ou explícitas sobre sexo e sexualidade e interpretam, à sua maneira, essas.

Informações sejam elas educativas ou não, podendo responder diferentemente (com Negações, descrenças, esquecimentos ou assimilação errada) à mesma mensagem. Experiências individuais mostram que a educação sexual é mais efetiva quando ministrada antes de se iniciar o envolvimento sexual e que esse processo, na maioria das vezes, retarda o início da atividade sexual, reduz o número de doenças sexualmente transmissíveis, parceiros sexuais e gravidez não planejada.

## **4. Metodologia**

### **4.1 Sujeitos envolvidos no benefício da intervenção**

Será incluído no estudo todas as grávidas adolescentes com faixa etária de 14 anos até 18 anos, a intervenção envolve as grávidas adolescentes, embalando 145 prontuários cadastrados em na Unidade Estratégia de Saúde Família Paulo Maneta, Cipó, Embu Guaçu que esta vinculado Sistema Único de Saúde

### **4.2 Cenários da intervenção**

Durante todas as consultas na unidade UBS Paulo Maneta do município Embu Guaçu Estado São Paulo tendo em conta prevalência na grávidas adolescentes se fixo um projeto de intervenção para Descrever o comportamento nas grávidas adolescentes conhecer o numero de grávidas adolescentes em nossa área de abrangência para assim fazer o cuidadoso diagnostico de situação para orientar o caminho de intervenções apropriadas capazes de surtir um desejado efeito preventivo.

### **4.3 Estratégias e ações**

Os dois ESF na UBS a partir de prontuários nas grávidas ,se avalia as particularidades do atendimento pré –natal as adolescentes grávidas com avaliação demográficas; idades ;expressa em anos cor caracterizada como branca, preta,parda e amarela;estado civil; união estável para aquelas casadas ou em união consensual ,solteira com companheiro para as solteiras que tem parceiro,porem ,não vivem juntos,solteira sem companheiro aquelas que estão sozinhas sem qualquer apoio do marido pacientes com (obesos, não obesos e sedentários) ao mesmo tempo apresentaram outros fatores de riscos agravantes como Hipertensão, hábito de fumar e hipercolesterolêmica e para lograr uso deste medicamento iniciou-se a capacitação de 2 Médicos, 2 enfermeiros e 4 Técnicos de enfermagem, além das agentes comunitários de saúde . Com uma discussão dentro do tempo planejado inserindo o tema de gravidez e adolescências em El grupo de grávidas A capacitação proverá uma abordagem direcionada a prevenção na gravidez em esta faixa etária e ao mesmo tempo trinar tudo o pessoal para atendimento assistencial integral

Ao adolescente.

A conjunta de ações visa uma abordagem integral de modo bio psico social, econômico, cultural religioso, ambiental na hora de tomar decisões em pacientes e começo a utilização do Projeto de atenção integral a adolescentes .Se Tivesse cenários para educação em coletivos de pacientes como palestras mensal selecionado pelo ESF com interesses particulares para lograr metas nas consultas, visita domiciliar .

### **4.4 Avaliação. E monitoramento.**

O monitoramento será realizado a partir de verificação mensal do percentual de pacientes grávidas e adolescentes que acudam a ESF Por meio de processo de aprendizagem de os pacientes com relação dos benefícios de prevenção e avaliação os fatores de riscos nas grávidas adolescentes

Durante as reuniões semanais que são realizadas com a toda a equipe de Saúde da unidade será discutida o desenvolvimento do projeto para possíveis Intervenções se necessárias.

## 5. Resultados esperados

**Através de uma abordagem psicossocial, da compressão da influencia da media e do estabelecimento de confidencialidade, o medico poderá aplicar um modelo de atendimento assistencial integral ao adolescentes e um melhor controle e avaliação sobre comportamentos os fatores de risco.**

## 6. Cronograma.

Atividades	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Elaboração do projeto	X	X	X		
Aprovação do Projeto				X	
Revisão Bibliográfica			X	X	
Apresentação do projeto para equipe e comunidade			X	X	
Discussão e análise dos resultados		X	X		
Elaboração de Relatórios				X	X
Apresentação dos resultados para e equipe e comunidade				X	
Intervenções	X	X	X	X	X

## 7. Bibliografia.

1- Considerações atuais sobre gravidez na adolescência  
 ... Camila Cristina Manfré. Sara Gomes de Queiroz, Angelo do Carmo  
 Silva Matthees. Retirado do WWW.scielo.br/em

2- Gravidez na adolescência: perfil sócio-demográfico e comportamental de  
 uma população da periferia de São Paulo, Brasil.

... - SciELO

*Sandro Sendin Mitsuhiro 1*

*Cleusa P. Ferri 2*

*Marina Carvalho Moraes Barros 3*

*Ruth Guinsburg 3*

*Ronaldo Laranjeira 1*

[http://www.researchgate.net/publication/6613579 Teenage pregnancy Behavior and socio-demo.](http://www.researchgate.net/publication/6613579_Teenage_pregnancy_Behavioral_and_socio-demo)

3-adriana lippi waissman -...

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5139/tde-10102006-113639/publico/AdrianaLippiW>

4-Titulo: **GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA:**

<http://www.uniad.org.br/desenvolvimento/images/stories/publicacoes/outros/GRVIDEZ-Saude%25>

5-GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 179

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(1): 177-186, jan, 2007

**Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(1): 177-186, jan, 2007.  
 177. Gravidez na adolescência.**

## **6-Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)**

***On-line version ISSN 1984-6487***

## **7-GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ANÁLISE CONTEXTUAL DE RISCO E PROTEÇÃO**

Elder Cerqueira-Santos\*

Simone dos Santos Paludo#

Eva Diniz Bensaja dei Schirò¶

Sílvia Helena Kolleræ

**8-Gravidez na adolescência: perfil sócio demográfico e comportamental de uma População da periferia de São Paulo, Brasil**

**9-Manual de prática clinicas para atenção de lós adolescentes.capitulo1.doutora Mirian Alino Santiago y Susana Pineda Perez.pag15-17.**

**10-Taquette SENHOR Sexo e gravidez na adolescência: estudo de antecedentes biopsicossociais [Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São**

**Paulo; 1991**

**11- Aquino EML, Heilborn ML, Knauth D, Bozon M, Almeida MC, Araújo J, et al. Adolescência e reprodução no Brasil: a heterogeneidade dos perfis Sociais. CAD Saúde Pública 2003; 19 Suppl dois: S377-88.**