

EVENTOS AGUDOS NA ATENÇÃO BÁSICA

Dor Periodontal e na Mucosa

Anexo E

Prescrição de Medicamentos em Situações de Dor de Origem Periodontal e na Mucosa

Autor: Rubens Rodrigues Filho

Como você estudou o tratamento da afta pode ser feito de maneiras diferentes, em algumas situações apenas um anti-séptico bucal, em outras um corticóide tópico. O protocolo abaixo é simples, envolve poucos medicamentos e pode ser aplicado a qualquer paciente.

Protocolo 4: Tratamento da Afta

- a) Remover o fator local
- b) Medicação paliativa
 - Omcilon-A em orabase® – tubos com 10 g – aplicar a noite antes de dormir ou dependendo da severidade da lesão 2 a 3 vezes ao dia
 - Albocresil solução® – frasco de 12 mL – aplicar com auxílio de cotonete em pequenos toques ± 1 min
 - Cloridrato de benzidamina - colutório - bochechos 3 vezes ao dia

Obs: em algumas situações o paciente é acometido de aftas em regiões de difícil acesso inviabilizando a aplicação local de algum medicamento, indicando-se assim o uso de corticóide sistêmico.

Rubens Rodrigues Filho

Possui graduação em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1983), mestrado em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (1998) e doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Atualmente é adjunto IV da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Odontologia, com ênfase em Odontologia, atuando principalmente nos seguintes temas: terapêutica medicamentosa, dor e inflamação, farmacologia dos antidepressivos, implantodontia e odontogeriatría.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0724212974113584>