



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS

TIAGO LEONEL DE SANTANA

BAIXA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
DA UBS FRANCISCA LIMA DE LIRA - OSASCO/SP.

SÃO PAULO
2018

TIAGO LEONEL DE SANTANA

BAIXA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
DA UBS FRANCISCA LIMA DE LIRA - OSASCO/SP.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Especialização em Saúde da
Família da Universidade Federal de São Paulo
para obtenção do título de Especialista em
Saúde da Família

Orientação: DÉBORA DUPAS GONÇALVES DO NASCIMENTO

SÃO PAULO
2018

Resumo

A Tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* e que afeta prioritariamente os pulmões, porém, pode atingir outros órgãos como olhos, pleura, etc. É um grave problema de saúde pública e pode levar a óbito se não diagnosticado a tempo. No Brasil apesar de grande número de diagnósticos, a tuberculose ainda é subnotificada, devido a falta de informação e dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Com a busca direta pela equipe de saúde, espera-se que mais casos sejam identificados, resultando num tratamento adequado em um tempo oportuno, diminuindo assim a sua transmissão.

Palavra-chave

Tuberculose. Subnotificação. Sintomáticos

Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. Causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. O surgimento da Aids e o aparecimento de focos de tuberculose resistente aos medicamentos agravam ainda mais esse cenário (BRASIL, 2008).

No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em decorrência da doença. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2008).

A vigilância da TB tem por objetivo o conhecimento dos casos da doença que ocorrem na população, permitindo a adoção de medidas que visam à interrupção da sua transmissão para indivíduos susceptíveis. Entretanto, os casos diagnosticados e notificados pelos serviços de saúde podem representar apenas uma proporção dos casos de TB.

Portanto fica claro que a tuberculose precisa ser melhor investigada a fim de diminuirmos as subnotificações e com isso os agravos aos pacientes não tratados. Faz-se necessário ações multidisciplinares com ênfase na educação em saúde da população.

Objetivos (Geral e Específicos)

- * Objetivo Geral: Aumentar o diagnóstico de casos de Tuberculose da área de abrangência da UBS Francisca Lima de Lira - Osasco/SP.
- * Objetivo Específicos: Realizar busca ativa de sintomáticos respiratórios; Aumentar o quantitativo de coleta de exame de escarro; Desenvolver grupos de educação em saúde sobre prevenção e tratamento da tuberculose .

Método

- ♦ Local de Estudo: UBS Francisca Lima de Lira - Osasco/SP.
- ♦ Público alvo: População cadastrada na Equipe 03 da Estratégia Saúde da Família da referida UBS.
- ♦ Ações propostas: Será realizado uma busca ativa de sintomáticos respiratórios durante as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os pacientes com histórico de tosse há mais de 3 semanas, serão direcionados para coleta do escarro. A coleta será realizada no momento da abordagem ao paciente e será entregue um recipiente para coleta da segunda amostra na manhã do dia seguinte ao acordar. Será realizado também grupos de orientações a população sobre a Tuberculose e o seu tratamento, a serem realizados na comunidade (Igreja, escola) 1 vez por mês, com ênfase nas orientações acerca da doença.
- ♦ A avaliação e monitoramento das ações propostas será realizada com todos os membros da equipe (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde) em reunião mensal, para juntos avaliarem se as ferramentas utilizadas estão tendo um efeito positivo ou se as ações terão que ser melhoradas e/ou readequadas.

Resultados Esperados

Espera-se com estas intervenções:

- ♦ Identificar novos casos de Tuberculose na área e tratá-los adequadamente, antes de possíveis agravos ao paciente e/ou transmissão aos contatos susceptíveis;
- ♦ Diminuir a subnotificação da tuberculose;
- ♦ Ofertar qualidade de vida ao paciente com diagnóstico positivo e seus comunicantes.

Referências

BRASIL, Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em Saúde. 2ª ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

ASSUNÇÃO RM, BARRETO SM, GUERRA HL, SAKURAI E. Mapas de taxas epidemiológicas: uma abordagem Bayesiana. *Cad Saude Publica*. 1998;14(4):712-23.

RODRIGUES, A. M. X; SILVA, K. M. R; VIEIRA, Maria, R; MACEDO, T. F. Epidemiologia da Tuberculose no Brasil nos últimos 10 anos. *Rev enf UFPI* 5(2):75-79, Abr.-Mar. 2016. Tabelas.