



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO  
UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS

ROXANA NÀPOLES CANIZARES

PREVENÇÃO DA SÍFILIS MATERNA E CONGÊNITA NO PSF MORRO DO ÍNDIOS,  
MUNICÍPIO CUBATÃO, ESTADO DE SÃO PAULO.

SÃO PAULO  
2018

ROXANA NÀPOLES CANIZARES

PREVENÇÃO DA SÍFILIS MATERNA E CONGÊNITA NO PSF MORRO DO ÍNDIOS,  
MUNICÍPIO CUBATÃO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
ao Curso de Especialização em Saúde da  
Família da Universidade Federal de São Paulo  
para obtenção do título de Especialista em  
Saúde da Família

Orientação: VANESSA BALIEGO DE ANDRADE BARBOSA

SÃO PAULO  
2018

## **Introdução**

Sífilis, é uma Infecção ou doença Sexualmente Transmissível, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Engana se quem pensa que essa enfermidade é coisa do passado. Hoje em dia , no Brasil, ela é uma das doenças sexualmente transmissíveis que mais tem crescido entre homens e mulheres. O que nem todos sabem é que ela é um perigo para as gestantes e seus filhos. Quando esta doença acontece em gestantes então se podemos falar de Sífilis gestacional ( MONTEIRO, 2016).

Em 2005 , a taxa de diagnóstico de sífilis em gestantes no Brasil era menor do que 1 caso a cada 1000 nascidos vivos . A última edição do Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado em 2015, refere que em 2013 esse índice subiu a 7,4 e que atualmente se incrementa mais. A nossa sensação é de que estamos vivendo uma imensa epidemia, segundo Artur Timerman 2015. A comunidade do Morro do Indios no município Cubatao, estado de São Paulo atualmente sofre a presença da Sífilis nas gestantes, com um total de 58 grávidas na comunidade, delas 23 tem diagnóstico de Sífilis confirmado por exames laboratoriais, o qual representa um 39,65 % segundo dados obtidos do Sistema de Informação da Atenção Básica.

É uma doença transmitida principalmente por via sexual, 90% das pacientes que tem sífilis adquirem a doença por meio da relação desprotegida. Pode apresentar varias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, sífilis secundaria, latente o terciaria. É descoberta po meio de um exame de sangue, o VDRL ( ARAUJO et al., 2012)

O projeto de intervenção justifica - se pelo percentual de gestantes com sífilis identificadas e objetiva a diminuição da incidência de sífilis em gestantes do PSF Morro do Indios, proporcionando um melhor conhecimento e conscientizando os e tornando os protagonistas de seu tratamento.

## **Objetivos (Geral e Específicos)**

**Objetivo Geral:** Reduzir a incidência de Sífilis em gestantes do PSF Morro do Indios, município Cubatão.

### **Objetivos Específicos**

Promover o uso de preservativo por parte das gestantes da comunidade.

Aumentar o nível de conhecimento dos profi

ssionais do PSF e das gestantes sobre o tratamento da Sífilis na mulheres e seus parceiros.

## **Método**

Local: PSF Morro do Índios , município Cubatao. Sao Paulo.

Público\_alvo: Gestantes acompanhadas pela equipe do PSF Morro dos Índios.

Participantes: Gestores do sistema municipal de saúde e profissionais que atuam no atendimento destas pacientes no PSF.

Ações:

\_ Será realizada palestras semanais com as gestantes da comunidade para enfatizar na importância do uso do preservativo, fazendo ênfase nos riscos que representa o não uso dele.

\_ Fazer treinamento de 14 horas aos 6 profissionais do PSF vinculados na Atenção Primária das gestantes que terá como conteúdo: sífilis em gestantes e sífilis congênita , tratamento e prevenção da mesma.

Fazer atividades em grupos com gestantes e parceiros uma vez a cada quinze dias para explicar a importância do tratamento da sífilis.

Avaliação|Monitoramento:

Fazer avaliação mensal das estatísticas de Sífilis nas gestantes do PSF de forma comparativa para avaliar os resultados.

Fazer questionários às gestantes e parceiros do PSF para avaliar o grau de entendimento dos riscos da Sífilis, da importância do uso de preservativo e da importância do tratamento.

Para a avaliação da satisfação dos profissionais em relação ao treinamento será aplicado um questionário estruturado com questões sobre avaliação do processo como um todo.

## **Resultados Esperados**

A implementação deste trabalho tem como finalidade reduzir a incidência da Sífilis em gestantes, mediante a adoção de práticas sexuais protegidas tornando-as protagonistas e fazendo o tratamento eficaz e oportuno dos casos diagnosticados, reduzir os possíveis casos de Sífilis congênita, visando melhorar a qualidade de vida de nossas gestantes e recém-nascidos e diminuindo a morbimortalidade Materno Infantil.

## Referências

ARAÚJO CL, SHIMIZU HE, SOUSA AIA, HAMANN EM. Incidência da Sífilis congênita no Brasil e sua relação com a Estratégia de Saúde da Família. Rev Saude Pública. 2012 ; 46(3) :479-86.

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE . Diretrizes de Controle da Sífilis Congênita. Brasília (MS): 2015, p. 7- 53.

BATISTA, NILDO ALVES. Educação interprofissional em saúde : concepções e práticas. Caderno FINEPAS, Rio de Janeiro, v. 2. p 25- 28, jan 2012. Disponível em: < [http://www.fnepas.org.br/artigos\\_caderno/v2/educacao\\_interprofissional.pdf](http://www.fnepas.org.br/artigos_caderno/v2/educacao_interprofissional.pdf)>. Acesso em 17 ago. 2018.

DAMASENO, ALESSANDRA B. a. et al. Sífilis na gravidez. 2014. Disponível em <(4) [http://revista.hupe.uerj.br/detalhe\\_artigo.asp](http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp)>. Acesso em : 1 ago. 2018.

MONTEIRO LUIZA. Sífilis na gravidez: os riscos que a doença oferece a gestantes e ao bebê. São Paulo 2016. Disponível em :<<https://bebe.abril.com.br>>. Acesso em: 15 jul . 2018.