

EXERCÍCIOS DELINEAMENTOS – UNA-SUS

Escreva na coluna da direita da tabela o delineamento adequado.

| | Delineamento |
|---|--------------|
| Um enfermeiro de atenção primária sorteia pacientes hipertensos para participarem de um de dois grupos: um grupo que receberá orientação de enfermagem no domicílio, e outro que receberá orientações usuais. No final, avalia o controle da HAS nos dois grupos. | |
| Pessoas que tiveram contato com radiações nucleares após acidente em usina e pessoas que não tiveram contato foram acompanhadas por 5 anos. Após esse período, foram identificados pacientes que desenvolveram câncer. | |
| Pacientes internados com sífilis congênita são pareados por idade e sexo com recém-nascidos sem esse diagnóstico, sendo pesquisada a exposição materna a fatores de risco para avaliar uma associação possível entre escolaridade materna e sífilis congênita. | |
| Durante um surto epidêmico de doença neurológica grave de causa desconhecida, familiares de pacientes apontam um tempero comercial de determinada marca como possível causa. Que tipo de estudo seria mais adequado para avaliar tal possibilidade? | |
| Em um posto de saúde, os profissionais decidem realizar um questionário sobre a satisfação dos usuários com o atendimento. Analisando os dados, estes profissionais observaram que havia uma associação importante entre a satisfação dos usuários e o tempo de espera para o atendimento. | |
| Profissionais de saúde resolveram sortear várias UBSs para participarem de um programa de implementação de protocolos clínicos (grupo 1) ou manter o atendimento da forma usual (grupo 2). No final do estudo, foram avaliados diversos indicadores em todas as UBSs, como número de internações por descompensações clínicas, número de encaminhamentos, satisfação dos usuários e utilização de medicações. | |