

Como tratar o granuloma umbilical do recém-nascido, na falta do bastão de nitrato de prata?

Área temática:

Saúde da Criança

Descritores:

Granuloma; Nitrato de Prata; Cordão Umbilical

Para o tratamento do granuloma umbilical, na falta de nitrato de prata bastão, pode ser manipulada solução aquosa com nitrato de prata a 10%. Assim como o bastão, a solução aquosa de nitrato de prata deve ser aplicada por profissional de saúde, na unidade, com o uso de cotonete, 1 a 2 vezes por semana, durante 2 a 3 semanas, mas geralmente poucas aplicações são suficientes para o tratamento. Para reduzir o risco de queimadura química, deve-se proteger a pele da região periumbilical com vaselina.

É importante reforçar os cuidados de higiene com o coto umbilical com o uso de álcool 70% para reduzir contaminação bacteriana. O nitrato de prata não deve ser utilizado para a higiene do coto umbilical. Após a queda do coto umbilical, a recomendação é continuar com higiene na cicatriz umbilical com água e sabão no banho, removendo secreções e crostas, para diminuir a população bacteriana no local.

Na presença de sinais de inflamação ao redor do umbigo, como edema, hiperemia e calor no local com ou sem sinais sistêmicos de infecção em um recém-nascido, deve-se suspeitar de onfalite. A onfalite é uma infecção potencialmente grave, que exige tratamento hospitalar.

Referências

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, n. 33).
- DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. 1.; GIUGLIANI, E. R. J. (Ed.). **Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências**. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
- KARAGÜZEL, G.; ALDEMIR, H. Umbilical Granuloma: Modern Understanding of Etiopathogenesis, Diagnosis, and Management. **Journal of Pediatrics and Neonatal Care**, Edmond, v. 4, n. 3, p. 136, 2016. Disponível em: <<http://medcraveonline.com/JPNC/JPNC-04-00136.pdf>>.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA. Prefeitura do Município. **Saúde da Criança: protocolo**. Londrina: Prefeitura Municipal, 2006.
- SUCUPIRA, A. C. S. L. et al. **Pediatria em consultório**. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 2010.
- LOTAN, G.; KLIN, B.; EFRATI, Y. Double-ligature: A treatment for pedunculated umbilical granulomas in children. **American Family Physician**, Kansas City, v. 65, n. 10, p. 2067-68, 2002. Disponível em: <<http://www.aafp.org/afp/2002/0515/p2067.html>>.
- PALAZZI, D.L.; BRANDT, M.L. **Care of the umbilicus and management of umbilical disorders**. Waltham (MA): UpToDate, 2017. Disponível em: <<https://www.uptodate.com/contents/care-of-the-umbilicus-and-management-of-umbilical-disorders>>. Acesso em 01 mar. 2017.