

Segunda Opinião Formativa – 04/04/2016

Quais são os cuidados pré-operatórios para cirurgia de catarata?

Área temática: Cuidados Primários de Saúde

Descritores: Cuidados Pré-Operatórios; Extração de Catarata; Medicina de Família e Comunidade

A avaliação pré-operatória para cirurgia de catarata não requer exames laboratoriais específicos para o procedimento. A hipertensão arterial deve ser adequadamente manejada, antes da cirurgia, em função do risco de hemorragia intraocular supracoroidiana no transoperatório. As medicações antihipertensivas devem ser mantidas em horário habitual, no dia da cirurgia, inclusive durante o jejum pré-operatório, devendo ser ingeridas com uma pequena quantidade de água. Se ocorrer aumento persistente da TA no pré-operatório imediato, a cirurgia será suspensa.

Pacientes diabéticos devem ser orientados sobre o uso da insulina ou hipoglicemiante oral, no dia da cirurgia, para evitar a hipoglicemia decorrente do jejum. Se a cirurgia é realizada pela manhã, as medicações podem ser administradas após a cirurgia.

Pacientes em uso de anticoagulantes como aspirina, warfarin e clopidogrel devem manter o tratamento. Apenas em casos excepcionais, o oftalmologista pode solicitar a suspensão perioperatória da anticoagulação.

Pacientes em uso atual ou prévio de alfa-1 antagonista, notadamente de tansulosina, têm o risco aumentado de complicações intraoperatórias em função de flacidez da íris. É controversa a recomendação de suspender a medicação antes da cirurgia, já que a suspensão pode não reverter o risco de flacidez da íris. Contudo, o oftalmologista deve ser informado do uso, para tomar as medidas cirúrgicas adequadas.

Profilaxia para endocardite bacteriana não é necessária para a cirurgia de catarata. A remoção de catarata é uma cirurgia eletiva e ambulatorial. É realizada sob anestesia local, geralmente bloqueio regional, associada à sedação para a aplicação da anestesia. O jejum requerido é de 8 horas para alimentos sólidos e de 6 horas para líquidos.

Referências

MACIAS, A. A.; BAYES, J.; McGOLDRICK, K. E. et al. **Anesthesia for elective eye surgery**. Waltham (MA): UpToDate, 2015. Disponível em: http://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-elective-eye-surgery>. Acesso em: 07 nov. 2017.

JACOBS, D. S.; TROBE, J.; PARK, L. **Cataract in adults**. Waltham (MA): UpToDate, 2016. Disponível em:

http://www.uptodate.com/contents/cataract-in-adults. Acesso em: 07 nov. 2017.

AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY Preferred practice pattern guidelines. **Cataract in the adult eye**. San Francisco (CA): American Academy of Ophthalmology, 2016. Disponível em: https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/cataract-in-adult-eye-ppp-2016>. Acesso em: 07 nov. 2017.